

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail)**

<b>Hivatalos név:</b> Harta Nagyközség Önkormányzata		
<b>Postai cím:</b> Templom u. 68.		
Város/Község: Harta	Postai irányítószám: 6326	Ország: HU
<b>Kapcsolattartási pont(ok):</b>	Telefon: +36-78/407-002	
Címzett: András István		
E-mail: <a href="mailto:polghiv@harta.hu">polghiv@harta.hu</a>	Fax: +36-78/507-079	
<b>Internetcím(ek) (adott esetben)</b> Az ajánlatkérő általános címe (URL): <a href="http://www.harta.hu">www.harta.hu</a> A felhasználói oldal címe (URL): -		

**b) A közbeszerzés fajtája**

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

**c) A tárgyalásos eljárás jogcíme**

A beruházás becsült értéke nem éri a nettó 150.000.000,- Ft összeget, így a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának lehetősége a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján fennáll.

**d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra)**

Közbeszerzés tárgya: Harta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának felújítási munkái.

Főbb mennyiségek:

Helyi védettség alatt álló épületen az alábbi felújítási munkák megvalósítása:

- 450 m<sup>2</sup> homlokzati csőállvány készítése
- 300 m<sup>2</sup> tetőlecezés bontása és készítése hornyolt cserépfedés alá
- 300 m<sup>2</sup> tetőfólia készítése
- 144 m<sup>2</sup> faanyag vegyszeres védelmi kezelése
- 289 m<sup>2</sup> homlokzati vakolat bontása és készítése
- 289 m<sup>2</sup> simító vakolat készítése
- 289 m<sup>2</sup> műgyanta vakolat készítése
- 300 m<sup>2</sup> palafedés bontása
- 300 m<sup>2</sup> hornyolt cserépfedés készítése
- 134 fm függőeresz és lefolyó csatorna bontása és készítése
- 102 fm horganyzott acéllemez ablakpárkány készítése
- 119 m<sup>2</sup> lábazat festése

- 289 m<sup>2</sup> homlokzati hőszigetelés készítése
- 27 db homlokzati nyílászáró javítása és passzítása

Az elvégzendő felújítási munkák részletes mennyiségi és műszaki előírását a dokumentáció tartalmazza

A beszerzés becsült értéke (ÁFA nélkül): 15.970.571,- HUF

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

Fő tárgy: 45.00.00.00-7

További tárgyak: 45.26.00.00-7; 45.26.14.00-8; 45.44.21.00-8; 45.31.00.00-3; 45.42.11.00-5

**e) A szerződés meghatározása**

Vállalkozási szerződés.

**f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje**

A teljesítés határideje: 2012/09/30

**g) A teljesítés helye**

6326 Harta, Templom u. 68.

NUTS-kód: HU-331

**h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás**

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlák kifizetése a műszaki ellenőr (Megrendelő képviselője) által igazolt szerződésszerű rész- vagy végteljesítést követően, a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő az 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának (3) bekezdését csak a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára alkalmazza.

Rész-számlák minimális összege: Az Egyösszegű nettó ajánlati ár 3 %-a.

**i) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

Késedelmi kötbér: amennyiben a vállalkozó az érdekkörében felmerült okból eredően a szolgáltatást késedelmesen teljesíti, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles, melynek mértéke: a szerződés szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár / nettó vállalkozási díj) 0,5 %-a/nap.

Késedelmes hibakijavítási kötbér: a késedelembe esés kezdetétől a hibakijavítás megkezdéséig minden egész órát követően a szerződés szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár / nettó vállalkozási díj) 0,05 %-a/óra.

A késedelmi kötbér maximális összege: a szerződés szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár / nettó vállalkozási díj) 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a vállalkozót a szerződés számára felróható okból történő meghiúsulása kötbér (meghiúsulási kötbér) fizetés terheli, melynek mértéke: a szerződés szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában csökken. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követő – a Kbt. 130. §-ban rögzített módon történő – módosítása esetén sem változik.

Teljes körű jótállás: az átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően, mértéke min. 12 hónap.

**j) Az ajánlatok bírálati szempontja [Kbt. 71. § (2) bekezdés]**

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. A bírálat szempontjai az alábbiak:

Részszempont		Súlyszám
1.	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár	10
2.	A jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (max. 60 hónap)	3
3.	Hibakijavítás megkezdése jótállási időszakában (óra)	1

Részszempontonként elérhető pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az első és harmadik bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás, a második bírálati részszempont kapcsán az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzések Tanács 2/2004 módosított ajánlására. Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.

**k) A kizáró okok**

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontja, a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) pontja szerint köteles igazolni.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése és 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdésében és 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

**l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt, ha:

**P.1/** a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év során egynél többször negatív volt.

**P.2.1./** az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három naptári évben (2009., 2010., 2011.) elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el a 15.000.000,- Ft (tizenötmillió forint) összeget.

**P.2.2./** az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három naptári évben (2009., 2010., 2011.) a épületek felújítási, kivitelezési munkáiból származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 10.000.000 Ft (tízmillió forint) összeget

Ajánlattevőknek, közös ajánlattevőknek, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozónak, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezeteknek a **P.1/** pontban foglalt alkalmassági feltételnek külön-külön, a **P.2/** pontban meghatározott követelmények együttesen kell megfelelniük. A **P.1/** pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Ha az ajánlattevő a **P.1/** pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a **P.1/** pont szerinti a működésének időszakáról szóló irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a **P.1/** pont szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi felhívás megküldésének napjáig) a közbeszerzés tárgyából (épületek felújítási, kivitelezési munkái) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 5.000.000,- HUF (ötmillió forint) összeget.

#### Megkövetelt igazolási mód:

**P.1/** az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás) egyszerű másolata a kiegészítő melléklet, és könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Ha az ajánlattevő jogi működési formája nem teszi szükségessé beszámoló készítését, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériummal kapcsolatban, valamint igazolnia kell, hogy olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

**P.2./** az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három naptári évre (2009., 2010., 2011.) vonatkozóan a teljes és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (épületek felújítási munkái) nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].

Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

#### **m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

**M.1/** az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapos időszakban legalább 1 db nettó 15.000.000,- Ft (tizenötmillió forint) összegű, épület felújítása vagy bővítése vagy kivitelezése tárgyban szerződés-szerűen teljesített referenciával.

**M.2/** az alábbi végzettséggel rendelkező szakemberekkel:

- a) legalább 1 fő minimum három éves építőipari kivitelezés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező min. MV-Ép/B kategóriás felelős műszaki vezető, valamint
- b) legalább 1 fő szakmunkás végzettségű kőműves.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

**M.1/** az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónap jelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult (közbeszerzés tárgykörében teljesített) felújítási-kivitelezési munkáit ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a beruházás tárgyát,
- a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
- ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét abban az esetben kell megadni, amennyiben a referenciaigazolás konzorciális vagy közös teljesítésről szól),
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont].

**M.2/** azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó:

- a) a szakember által aláírt, szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajz, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is,
- b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata,
- c) felelős műszaki vezető jogosultságot tanúsító, érvényes határozat/igazolás egyszerű másolata; figyelemmel a Kbt. 36. § (5) bekezdésben foglaltakra (244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet),
- d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelni, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

**n) Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása**

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § és Kbt. 98. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

**o) Az ajánlattételi határidő**

2012/06/01 10:00

p) **Az ajánlat benyújtásának címe, kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatot be kell nyújtani:**

<b>Hivatalos név:</b> Harta Nagyközség Önkormányzata		
<b>Postai cím:</b> Templom u. 68.		
Város/Község: Harta	Postai irányítószám: 6326	Ország: HU
<b>Kapcsolattartási pont(ok):</b>	Telefon: +36-78/407-002	
Címzett: András István		
E-mail: <a href="mailto:polghiv@harta.hu">polghiv@harta.hu</a>	Fax: +36-78/507-079	
<b>Internetcím(ek) (adott esetben)</b> Az ajánlatkérő általános címe (URL): <a href="http://www.harta.hu">www.harta.hu</a> A felhasználói oldal címe (URL): -		

q) **Az ajánlattétel nyelve**

Az ajánlattétel nyelve: magyar

r) **Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje**

Helye: 6326 Harta, Templom u. 68. (Tárgyalóterem)

Ideje: 2012/06/01 10:00

s) **Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak**

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

t) **Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása**

Ajánlatkérő jelen eljárásban egyfordulós tárgyalást tart.

u) **A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai**

A tárgyaláson az ajánlattevő részéről olyan személynek kell részt vennie, aki cégjegyzésre jogosult, vagy felhatalmazással bír ilyen személytől a tárgyalásra. A tárgyalás első részében az Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, az ajánlatok benyújtásának sorrendjében tárgyal a szerződéses feltételekről, melynek végén az Ajánlatkérő deklarálja (jegyzőkönyvben rögzíti) a végleges szerződéses feltételeket. A tárgyalás második részében kizárólag a bírálati szempontok képezik a tárgyalás alapját, ennek során az Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyszerre, egy időpontban folytat tárgyalást, az ajánlattevők a tárgyalás során csak az eredeti ajánlatukhoz képest Ajánlatkérő számára kedvezőbb vagy változatlan ajánlatot tehetnek a bírálati szempontok vonatkozásában.

A tárgyalás időpontja: 2012/06/11 napján 10:00, helyszíne: 6326 Harta, Templom u. 68. (Tárgyalóterem)

v) **Ajánlati kötöttség**

Az ajánlati kötöttség időtartama: a Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 naptári nap.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

**w) Az eredményhirdetés, illetőleg a szerződéskötés tervezett időpontja**

A Kbt. 123. § (9) bekezdés alapján az összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2012/06/14

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012/06/25

**x) A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat [Kbt. 38. § (3) i) pont] lehetősége vagy annak kizárása**

Ajánlatkérő részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget.

**y) A Kbt. 122. § (9) bekezdésének alkalmazása**

Jelen eljárásban a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak.

**z) Egyéb**

1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (1) bekezdése szerint dokumentációt készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan, amelyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg ingyenesen megküld az ajánlattevő részére.
2. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) és (8) bekezdéseiben, a Kbt. 122. § (5) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az a) pontban meghatározott címek valamelyikére kell megküldeniük.
3. Formai feltételek: Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, kettő (egy eredeti, egy az eredetivel mindenben megegyező másolati) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
4. Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatban meg kell jelölnie:
  - a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont];
  - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont];
  - azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlattételi Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55. § (5) bekezdés].
5. Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell:
  - az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3) bekezdés];
  - arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
6. Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók,

valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:

- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bíralt módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható;
  - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
  - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
7. Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
  8. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
  9. Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlattételi felhívás szerint.
  10. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
  11. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 124. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
  12. Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell min. 5.000.000,- Ft/káresemény és min. 20.000.000,- Ft/év kártérítési összegű építési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján köteles az ajánlatában szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén a szerződés teljesítése vonatkozásában hatályos kötelezettségekről.
  13. Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.

14. Támogatásra vonatkozó információk: közbeszerzés részben a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet által szabályozott EMVA forrásból valósul meg. MVH regisztrációs szám: 1005470660
15. Irányadó jog: Jelen Ajánlattételi Felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

**z) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja**

2012/05/11

1. **MVH kód: 15-012-0012454**  
 Kód: 15-012-007.1  
 Verzió:2011-1  
 Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek  
 Zsaluzás és állványozás  
 Könnyű állványszerkezetek  
 Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből mint munkaállvány, szintenkénti **pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m<sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig** 450 m<sup>2</sup>
2. **MVH kód: 12-006-0009412**  
 Kód: 12-006-012.2-0190420  
 Verzió:2011-1  
 Kivitelezés lehatárolása  
 Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek  
 Felvonulási létesítmények  
 Munkahelyi berendezések  
 Porvédőfal merevítő szerkezettel,  
 zsaluzódeszkával és műanyag fóliával  
**Agro fólia 0,20 mm** 80 m<sup>2</sup>
3. **MVH kód: 35-000-0108132**  
 Kód: 35-000-002.1  
 Verzió:2011-1  
 Építőmesteri munkák  
 Ácsmunka  
 Bontási munkák  
 Tetőlécezés bontása bármely **egyszeres hornyolt cserépfedés alatt** 300 m<sup>2</sup>
4. **MVH kód: 35-003-0108694**  
 Kód: 35-003-001.1-0410021  
 Verzió:2011-1  
 Építőmesteri munkák  
 Ácsmunka  
 Tetőlécezések, szelemenek  
 Tetőlécezés  
 hornyolt cserépfedés alá  
**Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm** 300 m<sup>2</sup>
5. **MVH kód: 35-003-0108830**  
 Kód: 35-003-001.6  
 Verzió:2011-1  
 Építőmesteri munkák  
 Ácsmunka  
 Tetőlécezések, szelemenek  
 Tetőlécezés  
**tetőfelület ellenlécezésének elkészítése** 120 fm
6. **MVH kód: 35-004-0108960**  
 Kód: 35-004-001.3  
 Verzió:2011-1  
 Építőmesteri munkák  
 Ácsmunka  
 Deszkázások  
 Deszkázás  
**ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval** 67,2 m<sup>2</sup>
7. **MVH kód: 35-004-0108955**  
 Kód: 35-004-001.2

	Verzió:2011-1 Építőmesteri munkák Ácsmunka Deszkázások Deszkázás <b>ereszdeszkázás, nádazás, bádогоzás vagy ereszlemez alá</b>	144 m2
8.	<b>MVH kód: 35-002-0108484</b> Kód: 35-002-002-0410001 Verzió: 2008-2  Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőfólia- és alátétlemez-terítés Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10,5 cm-es átfedéssel,deszkázatra <b>DUNABIT P 333-Cs bitumenes csupaszelem B min.</b>	144 m2
9.	<b>MVH kód: 35-011-0109664</b> Kód: 35-011-001.2.1-0251011 Verzió:2008-2  Építőmesteri munkák Ácsmunka Faanyag gomba és rovar kártevők elleni védelme Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal  <b>EMBALIT PC faanyag gomba, rovar kártevők elleni megszüntető védelmére</b>	144 m2
10.	<b>MVH kód: 35-080-0109844</b> Kód: 35-080-004.1-0310001 Verzió:2011-1 Építőmesteri munkák Ácsmunka Szerkezeti részek cseréje, átalakítása Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák <b>Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es</b>	2 m3
11.	<b>MVH kód: 35-002-0108472</b> Kód: 35-002-001-0111601 Verzió:2008-2 Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőfólia- és alátétlemez-terítés Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel <b>Hungisol APP (tetőfedési alátétfólia), 0,12 mm</b>	300 m2
12.	<b>MVH kód: 36-090-0130456</b> Kód: 36-090-003.1.3 Verzió:2011-1 Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Javítási és pótlási munkák Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult,sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 30 cm kiterített szélességig, <b>hiánypótlás 25% felett</b>	62 fm
13.	<b>MVH kód: 36-090-0130066</b> Kód: 36-090-001.2.3-0550090 Verzió:2011-1	

- Építőmesteri munkák  
Vakolás és rabilolás  
Javítási és pótlási munkák  
Vakolatjavítás  
homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetesleverésével, durva, sima kivitelben,hiánypótlás 25% felett  
**CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc s mészpéppel** 289 m2
14. **MVH kód: 36-090-1239085**  
Kód: 36-090-010-0415907  
Verzió:2011-1  
Építőmesteri munkák  
Vakolás és rabilolás  
Javítási és pótlási munkák  
Sóközömbösítő folyadék kétszeri felhordása előkészített felületre (fluátozás)  
**,száradás utáni sókiváltás letakarításával**  
**Baumit Antiszulfát Cikkszám: 960120** 289 m2
15. **MVH kód: 36-002-0111986**  
Kód: 36-002-001  
Verzió:2011-1  
Építőmesteri munkák  
Vakolás és rabilolás  
Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz  
**Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztottvízsugárral, vakolás előtt** 289 m2
16. **MVH kód: 36-002-0112291**  
Kód: 36-002-011.1-0414764  
Verzió:2011-1  
Építőmesteri munkák  
Vakolás és rabilolás  
Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz  
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal,  
kézi erővel  
**LB-Knauf Squash gúzoló, Csz: 225011** 289 m2
17. **MVH kód: 36-005-1238261**  
Kód: 36-005-003.1-0410850  
Verzió:2011-1  
**Homlokzati hőszigetelő rendszer alá**  
Építőmesteri munkák  
Vakolás és rabilolás  
Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok  
homlokzatfestékek, belső festékek alá, 3 mm vastagságig  
kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m<sup>2</sup>/mm rétegvastagsággal)  
**weber.san presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m<sup>2</sup> 3 mm vastagságban, Kód: SPR300** 289 m2
18. **MVH kód: 36-005-1238261**  
Kód: 36-005-003.1-0410850  
Verzió:2011-1  
**Fedővakolat alá**  
Építőmesteri munkák  
Vakolás és rabilolás  
Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok,  
homlokzatfestékek, belső festékek alá, 3 mm  
kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m<sup>2</sup>/mm rétegvastagsággal)  
**weber.san presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m<sup>2</sup> 3 mm vastagságban, Kód: SPR300** 289 m2
19. **MVH kód: 36-005-0118272**  
Kód: 36-005-021.2.2.2-0148553  
Verzió:2011-1

- Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre,  
 vödörös kiszerezésű anyagból,  
 vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben,  
 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel  
**Sakret KH-R 1,5 műgyantavakolat dörzsölt 1,5 mm II. színcsoport** 289 m2
20. **MVH kód: 36-051-0127513**  
 Kód: 36-051-006.1.1-0191703  
 Verzió:2011-1  
 Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Vakolóprofil rendszerek  
 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,  
 hőszigetelő vakolathoz, horganyzott acélból, 20 - 80 mm vakolatvastagsághoz,  
 kávékhoz, élekhez  
**PROTEKTOR kültéri vakolóprofil kávéhoz, élekhez 50 mm hőszigetelő vakolathoz,**  
 horganyzott acél, Cikkszám: 1065 103 fm
21. **MVH kód: 36-051-0127583**  
 Kód: 36-051-006.1.3-0191723  
 Verzió:2011-1  
 Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Vakolóprofil rendszerek  
 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,  
 hőszigetelő vakolathoz, horganyzott acélból, 20 - 80 mm vakolatvastagsághoz,  
 lábazati profilok  
**PROTEKTOR kültéri lábazati profil 50 mm hőszigetelő vakolathoz, horganyzott acél** 90 fm
22. **MVH kód: 41-000-0197685**  
 Kód: 41-000-001  
 Verzió:2011-1  
 Szakipari munkák  
 Tetőfedés  
 Bontások  
**Síkpala fedés bontása (bármely méretű)** 300 m2
23. **MVH kód: 41-003-0199896**  
 Kód: 41-003-019.3.2-0115311  
 Verzió:2011-1  
 Szakipari munkák  
 Tetőfedés  
 Égetett agyag anyagú cserépfedések  
 Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél  
 taréjgerinc-készítés,  
 kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, száraz kúpelemmelvagy  
**TONDACH Húzott sima gerinccserép, kerámia, 38x20/16 cm, natúr** 68 fm
24. **41-es munkanem**  
**TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, Hornyolt hódfarkú cserép natúr , Normál hornyolt fedés** 300 m2
25. **MVH kód: 43-000-0330732**  
 Kód: 43-000-001  
 Verzió:2011-1  
 Szakipari munkák  
 Bádgozás  
 Bontási munkák  
**Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig** 100 fm
26. **MVH kód: 43-000-0330773**

	Kód: 43-000-005 Verzió:2011-1 Szakipari munkák Bádогоzás Bontási munkák <b>Lefolyó csatorna bontása50 cm kiterített szélességig</b>	33,8 fm
27.	<b>MVH kód: 43-001-0330886</b> Kód: 43-001-001.1.1.1-0570056 Verzió:2011-1 Szakipari munkák Bádогоzás Fémlemez fedések Táblás fedések; Sima fémlemez fedés táblalemezből szegecselt forrasztott kivitelben, horganyzott acéllemezből <b>Horganyzott acéllemez, 1000x2000x0,55 mm</b>	144 m2
28.	<b>MVH kód: 43-002-0334544</b> Kód: 43-002-001.7-0140004 Verzió:2011-1 Szakipari munkák Bádогоzás Csatornák Fügőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű,bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből <b>Fügőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm</b>	100 fm
29.	<b>MVH kód: 43-002-0336045</b> Kód: 43-002-011.6-0140604 Verzió:2011-1 Szakipari munkák Bádогоzás Csatornák Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből <b>Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm</b>	33,8 fm
30.	<b>MVH kód: 43-003-0344636</b> Kód: 43-003-007.1.3.3-0993070 Verzió:2011-1 Szakipari munkák Bádогоzás Szegélyek és hajlatok Hajlatbádогоzás korcolt kivitelben, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezből, 81-100 cm kiterített szélességgel <b>Hajlatbádого LINDAB FOP tűzhorganyzott/Z 275, 0,7 mm vtg., Ksz: 100 cm</b>	24 fm
31.	<b>43-as munkanem</b> <b>Horganyzott acéllemez szemöldök és ablakpárkány készítése</b>	102 fm
32.	<b>MVH kód: 47-013-0477333</b> Kód: 47-013-015.1.1.1.4-0151408 Verzió:2011-1 Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Homlokzatfestések Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós,fehér vagy színes homlokzatfestés,megfelelően előkészített ásványi alapfelületenvagy meglévő jól tapadó festékrétegen, téglán, vakolaton, két rétegben,	

	egy vagy több színben, tagolt durva felületen <b>Supralux lábazatfesték, sötétbarna, EAN: 5992459624027</b>	119,32 m2
33.	<b>MVH kód: 47-031-0513754</b> Kód: 47-031-005.4.2-0137121 Verzió:2011-1 Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Fafelületek mázolása Külső-belső fedőmázolás fa-fém, műanyagpoliuretán/acryl vizes bázisú zománcfestékkel, tagolt felületen <b>Capacryl Pu Gloss zománcfesték, fehér</b>	69,44 m2
34.	<b>MVH kód: 48-010-0577725</b> Kód: 48-010-001.1.2.2-0110785 Verzió:2011-1 Szigetelés Homlokzati hőszigetelőrendszerek Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,profilokkülön tételben szerepelnek),(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon <b>NIKECELL D (EPS 80) hőszigetelő lemez, vastagság: 50 mm,</b>	289 m2
35.	<b>MVH kód: 21-011-0016745</b> Kód: 21-011-011.1 Verzió:2011-2 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, <b>3,0 ml-es konténerbe</b>	16 db
36.	<b>21-es munkanem irtás, föld- és sziklamunka</b> Veszélyes hulladék - pala átvétele	300 m2
37.	<b>48-as munkanem szigetelés</b> <b>Ablakok beforduló kávájának szigetelése és felületképzése kompletten</b>	95 fm
38.	<b>44-es munkanem asztalosszerkezetek elhelyezése</b> <b>Homlokzati nyílászárók passzítása, a szükséges javításokkal és pótlásokkal</b>	24 db
39.	<b>44-es munkanem asztalosszerkezetek elhelyezése</b> Emeleti erkély ajtó külső szárnyának, homlokzati bejárati ajtók szárnyainak felújítása	3 db
40.	<b>44-es munkanem asztalosszerkezetek elhelyezése</b> Meglévő egyedi gyártású acélszerkezetű ablakok bontása , cseréje fa szerkezetű ablakokra a szükséges kávájavítási munkákkal	2 db
41.	<b>05-ös munkanem, építőgépek, szerszámok</b> Daruzási költség	48 óra
42.	<b>37-es munkanem kémény, füstgáz rendszerek építése</b> Kémények visszabontása épületen belül a szükséges kiegészítő állványozási munkákkal	5 db
43.	<b>71-es munkanem villanszerelés</b> Tetőszerkezeten lévő használaton kívüli elektromos berendezések, szirénák bontása a szükséges kiegészítő állványozási munkákkal, és helyreállítással	1 kl.
44.	<b>71-es munkanem villanszerelés</b>	

	Homlokzati lámpa felújítása épület sarkán	1 db
45.	<b>71-es munkanem villanyszerelés</b> Homlokzaton lévő vezetékek besüllyesztése	1 klt.







16.	MVH kód: 36-002-0112291 Kód: 36-002-011.1-0414764 Verzió:2011-1 Építőmesteri munkák Vakolás és rabicolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröccskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel	289 m2	589,-	192,-	170.204,-	17.185,-
-----	---	--------	-------	-------	-----------	----------

17.	MVH kód: 36-005-1238261 Kód: 36-005-003.1-0410850 Verzió:2011-1 Homlokzati hőszigetelő rendszer alá Építőmesteri munkák Vakolás és rabicolás Homlokzattvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok homlokzattfestékek, belső festékek alá, 3 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagsággal)	289 m2	334,-	176,-	95.619,-	106.404,-
-----	--	--------	-------	-------	----------	-----------

18.	MVH kód: 36-005-1238261 Kód: 36-005-003.1-0410850 Verzió:2011-1 Fedővakolat alá Építőmesteri munkák Vakolás és rabicolás Homlokzattvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzattfestékek, belső festékek alá, 3 mm kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagsággal)	289 m2	334,-	176,-	95.619,-	106.404,-
-----	---	--------	-------	-------	----------	-----------

19.	MVH kód: 36-005-0118272 Kód: 36-005-021.2.2-0148553	289 m2	334,-	176,-	95.619,-	106.404,-
-----	--	--------	-------	-------	----------	-----------





Verzió:2011-1  
 Szakipari munkák  
 Bádogozás  
 Fémlemez fedések  
 Táblás fedések;  
 Sima fémlemez fedés táblalemezről  
 szegescselt forrasztott kivitelben,  
 horganyzott acéllemezről

**Horganyzott acéllemez, 1000x2000x0,55 mm**

144 m2

28. MVH kód: 43-002-0334544

Kód: 43-002-001.7-0140004

Verzió:2011-1

Szakipari munkák

Bádogozás

Csatornák

Függőereszcatorna szerelése, félkör-szelvényű,bármilyen kiterített szélességben,  
 horganyzott acéllemezről

100 fm

29. MVH kód: 43-002-0336045

Kód: 43-002-011.6-0140604

Verzió:2011-1

Szakipari munkák

Bádogozás

Csatornák

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel,  
 horganyzott acéllemezről

33,8 fm

30. MVH kód: 43-003-0344636

Kód: 43-003-007.1.3.3-0993070

Verzió:2011-1

Szakipari munkák

Bádogozás

Szegélyek és hajlatok

Hajlatbádogozás korcolt kivitelben,

28.001	28.001	28.001	28.001	28.001
28.002	28.002	28.002	28.002	28.002
28.003	28.003	28.003	28.003	28.003
28.004	28.004	28.004	28.004	28.004
28.005	28.005	28.005	28.005	28.005
28.006	28.006	28.006	28.006	28.006
28.007	28.007	28.007	28.007	28.007
28.008	28.008	28.008	28.008	28.008
28.009	28.009	28.009	28.009	28.009
28.010	28.010	28.010	28.010	28.010
28.011	28.011	28.011	28.011	28.011
28.012	28.012	28.012	28.012	28.012
28.013	28.013	28.013	28.013	28.013
28.014	28.014	28.014	28.014	28.014
28.015	28.015	28.015	28.015	28.015
28.016	28.016	28.016	28.016	28.016
28.017	28.017	28.017	28.017	28.017
28.018	28.018	28.018	28.018	28.018
28.019	28.019	28.019	28.019	28.019
28.020	28.020	28.020	28.020	28.020
28.021	28.021	28.021	28.021	28.021
28.022	28.022	28.022	28.022	28.022
28.023	28.023	28.023	28.023	28.023
28.024	28.024	28.024	28.024	28.024
28.025	28.025	28.025	28.025	28.025
28.026	28.026	28.026	28.026	28.026
28.027	28.027	28.027	28.027	28.027
28.028	28.028	28.028	28.028	28.028
28.029	28.029	28.029	28.029	28.029
28.030	28.030	28.030	28.030	28.030
28.031	28.031	28.031	28.031	28.031
28.032	28.032	28.032	28.032	28.032
28.033	28.033	28.033	28.033	28.033
28.034	28.034	28.034	28.034	28.034
28.035	28.035	28.035	28.035	28.035
28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
28.037	28.037	28.037	28.037	28.037
28.038	28.038	28.038	28.038	28.038
28.039	28.039	28.039	28.039	28.039
28.040	28.040	28.040	28.040	28.040
28.041	28.041	28.041	28.041	28.041
28.042	28.042	28.042	28.042	28.042
28.043	28.043	28.043	28.043	28.043
28.044	28.044	28.044	28.044	28.044
28.045	28.045	28.045	28.045	28.045
28.046	28.046	28.046	28.046	28.046
28.047	28.047	28.047	28.047	28.047
28.048	28.048	28.048	28.048	28.048
28.049	28.049	28.049	28.049	28.049
28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
28.051	28.051	28.051	28.051	28.051
28.052	28.052	28.052	28.052	28.052
28.053	28.053	28.053	28.053	28.053
28.054	28.054	28.054	28.054	28.054
28.055	28.055	28.055	28.055	28.055
28.056	28.056	28.056	28.056	28.056
28.057	28.057	28.057	28.057	28.057
28.058	28.058	28.058	28.058	28.058
28.059	28.059	28.059	28.059	28.059
28.060	28.060	28.060	28.060	28.060
28.061	28.061	28.061	28.061	28.061
28.062	28.062	28.062	28.062	28.062
28.063	28.063	28.063	28.063	28.063
28.064	28.064	28.064	28.064	28.064
28.065	28.065	28.065	28.065	28.065
28.066	28.066	28.066	28.066	28.066
28.067	28.067	28.067	28.067	28.067
28.068	28.068	28.068	28.068	28.068
28.069	28.069	28.069	28.069	28.069
28.070	28.070	28.070	28.070	28.070
28.071	28.071	28.071	28.071	28.071
28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
28.073	28.073	28.073	28.073	28.073
28.074	28.074	28.074	28.074	28.074
28.075	28.075	28.075	28.075	28.075
28.076	28.076	28.076	28.076	28.076
28.077	28.077	28.077	28.077	28.077
28.078	28.078	28.078	28.078	28.078
28.079	28.079	28.079	28.079	28.079
28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
28.081	28.081	28.081	28.081	28.081
28.082	28.082	28.082	28.082	28.082
28.083	28.083	28.083	28.083	28.083
28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
28.085	28.085	28.085	28.085	28.085
28.086	28.086	28.086	28.086	28.086
28.087	28.087	28.087	28.087	28.087
28.088	28.088	28.088	28.088	28.088
28.089	28.089	28.089	28.089	28.089
28.090	28.090	28.090	28.090	28.090
28.091	28.091	28.091	28.091	28.091
28.092	28.092	28.092	28.092	28.092
28.093	28.093	28.093	28.093	28.093
28.094	28.094	28.094	28.094	28.094
28.095	28.095	28.095	28.095	28.095
28.096	28.096	28.096	28.096	28.096
28.097	28.097	28.097	28.097	28.097
28.098	28.098	28.098	28.098	28.098
28.099	28.099	28.099	28.099	28.099
28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

egyenes kivételben,  
horganyzott acéllemezről,  
81-100 cm kiterített szélességgel

Hajlatbádog LINDAB FOP tűzhorganyzott/Z 275, 0,7 mm vtg., Ksz: 100 cm

24 fm

31. 43-as munkanem bádogozás

Horganyzott acéllemez szemöldök és ablakpárkány készítése

102 fm

32. MVH kód: 47-013-0477333

Kód: 47-013-015.1.1.4-0151408

Verzió:2011-1

Szakipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrozívvédelem)

Homlokzafestések

Diszperziós festések,

akril kötőanyagú vizes-diszperziós,fehér vagy színes homlokzafestés,megfelelően előkészített

ásványi alapfelületenvagy meglévő jól tapadó festékrétegen,

téglán, vakolaton, két rétegben,

egy vagy több színben,

tagolt durva felületen

Supralux lábazatfesték, sötétbarna, EAN: 5992459624027

119,32 m2

33. MVH kód: 47-031-0513754

Kód: 47-031-005.4.2-0137121

Verzió:2011-1

Szakipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrozívvédelem)

Fafelületek mázolása

Külső-belső

fedőmázolás fa-fém, műanyagpoliuretán/acryl vizes bázisú zománccfestékkel,  
tagolt felületen

Capacryl Pu Gloss zománccfesték, fehér

69,44 m2

34. MVH kód: 48-010-0577725

Kód: 48-010-001.1.2.2-0110785

Verzió:2011-1

Szigetelés

3070	1764	87.609	40.899	
1309	1909	140.609	193.509	
407	176	28.209	39.999	
137	407	64.077	121.343	

Homlokzati hőszigetelőrendszerek							
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, profilokkulón							
tételben szerepelnek),(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő							
egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,							
ragasztóporból készített ragasztóba,							
tagolt sík, függőleges falon							
NIKECELL D (EPS 80) hőszigetelő lemez, vastagság: 50 mm,		289 m2					
35.	MVH kód: 21-011-0016745						
	Kód: 21-011-011.1						
	Verzió:2011-2						
	Alépitményi munkák						
	Irtás, föld- és sziklamunka						
	Kiegészítő tevékenységek						
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal,						
	3,0 m-es konténerbe	16 db					
			18.000,-			288.000,-	
36.	21-es munkanem irtás, föld- és sziklamunka						
	Veszélyes hulladék - pala átvétele	300 m2					
				4.425,-		1.327.500,-	
37.	48-as munkanem szigetelés						
	Ablakok beforduló kávjának szigetelése és felületképzése kompletten	95 fm					
			3500,-	3250,-	302.500,-	308.700,-	
38.	44-es munkanem asztaloszerkezetek elhelyezése						
	Homlokzati nyílászárók passzítása, a szükséges javításokkal és pótlásokkal	24 db					
			13.500,-	11.400,-	264.000,-	277.500,-	
39.	44-es munkanem asztaloszerkezetek elhelyezése						
	Emeleti erkély ajtó külső szárnyának, homlokzati bejárati ajtók szárnyainak felújítása	3 db					
			87500,-	32.100,-	202.500,-	96.500,-	
40.	44-es munkanem asztaloszerkezetek elhelyezése						
	Meglévő egyedi gyártású acélszerkezetű ablakok bontása , cseréje fa szerkezetű ablakokra						
	a szükséges kávjavítási munkákkal	2 db					
			93.400,-	19.800,-	146.800,-	79.600,-	
41.	05-ös munkanem, építőgépek, szerszámok						
	Daruzási költség	48 óra					
				13.800,-		202.400,-	
42.	37-es munkanem kémény, füstgáz rendszerek építése						

